

Retour radiocommande

Information sur la radiocommande

N° SB de l'aspiratrice	
Entreprise	
Contact (pour toutes questions techniques)	
N° de téléphone (pour toutes questions techniques)	
Type de radiocommande	
N° de série	
Adresse de retour	

Coordonnées (pour devis)

Information	Dans tous les cas, un forfait de 160 EUR est facturé pour l'analyse des dommages, même si l'appareil n'est pas réparé.
Contact (pour devis)	
N° de téléphone (pour devis)	
Adresse mail (pour devis)	

Appareil de location	<p>Pour que vous puissiez continuer à travailler avec votre drague aspiratrice pendant les réparations, MTS propose des radiocommandes en location. Contactez-nous pour plus d'informations et pour connaître les tarifs :</p> <p>funk@saugbagger.com +49 (0) 7274 - 500 60 0</p>
-----------------------------	--

Rapport d'anomalies pour la télécommande de la drague aspirante

Description de l'erreur / défaut

Pour l'analyse des défauts et une éventuelle réparation, nous avons besoin d'informations sur la nature du problème. Veuillez fournir des informations aussi précises que possible sur les défauts ou les pannes survenus. Ces indications aideront nos techniciens à trouver plus rapidement la cause et permettront ainsi un traitement rapide de la réparation.

Veuillez indiquer dans les champs suivants quelle fonction est défectueuse.

Radiocommande ne s'allume pas	Le récepteur ne reçoit pas de signal
-------------------------------	--------------------------------------

Si le récepteur ne reçoit pas de signal		
Le véhicule fonctionne avec la filaire	Parfaitement	Egalement défectueuse

Joystick GAUCHE	Joystick CENTRAL	Joystick DROIT	Interrupteur	
Avancer	Gauche	Avancer	Arrêt d'urgence	Puissance d'aspiration V1-3
Reculer	Droite	Reculer	Buton Reset	Compresseur
Gauche		Gauche	Nettoyage filtres	Ventilateur
Droite		Droite	Potentiomètre	V + (rouler)
Appuyer		Appuyer	Commutateur de fréquence	V - (arrêter)
			Basculer/aspirer	V STOP
			Vitesse de travail	IKE

L'erreur survient constamment	L'erreur se produit par intermittence (erreur interruption)
-------------------------------	--

Erreur d'interruption	
L'erreur n'apparaît qu'à une distance plus élevée entre l'émetteur et le récepteur, à savoir environ [] m	L'erreur n'apparaît principalement qu'après un certain temps, à savoir environ [] heures d'utilisations
L'erreur ne se produit généralement que les jours de grand froid	L'erreur ne se produit généralement que les jours de grosse chaleur

Sources de perturbations		
Si d'autres installations radio se trouvent à proximité, d'en un rayon de 200 m environ (p.ex. autres machines de travail, hôpitaux, tours de transmission, etc.)	OUI	NON

Autres erreurs	
La batterie se vide après [] h	Le chargeur ne fonctionne pas

Autres descriptions d'erreurs, remarques, souhaits

Check-list pour l'envoi de la radiocommande

	Unité de commande à distance (avec étiquette de sécurité)
	Batterie
	e-Key (Gross Funk V21) ou clé (Gross Funk K2 / K2+)
	Récepteur avec antenne
	Câble et connecteur du récepteur
	Prise pour la filaire
	Câble et fiche de la prise électrique
	Formulaire de retour rempli
	Formulaire rapport d'anomalies rempli

Gross Funk V21



1

2

Gross Funk K2/K2+




3

2

Hetronic



2



4

5

6



7

8

1	e-Key	2	Batterie
3	Clé magnétique	4	Antenne
5	Récepteur	6	Câble du récepteur
7	Câble de la prise	8	Prise du câble de connexion

Instructions sur l'envoi de la radiocommande

- ! Emballez toutes les positions de la liste de contrôle dans un seul paquet
- ! Ne pas emballer plusieurs radiocommandes dans un même carton afin d'éviter toute erreur d'attribution
- ! Veillez à emballer le contenu du paquet de manière à le protéger contre les chocs

Adressez le paquet à l'adresse suivante

Adresse	Contact
MTS Mobile Tiefbau Saugsysteme GmbH Siegfried-Jantzer-Straße 5/7 76726 Germersheim	funk@saugbagger.com +49 (0) 7274 – 500 60-0